

## IMMAX NEO LITE SMART 07785L



|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>1 176 Kč</b><br><b>(bez DPH: 972 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>1 294 Kč</b>                             |
| Ušetříte:    | <b>118 Kč</b>                               |
| Kód zboží:   | KIPIMM1022                                  |
| Part No.:    | 07785L                                      |
| Záruka:      | 24 měs.                                     |
| Stav:        | Nové zboží                                  |

### Popis

## IMMAX NEO LITE SMART 07785L - IP kamera pro chytré zabezpečení

**IP kamera IMMAX NEO LITE SMART 07785L** je praktickým pomocníkem pro zachycení pohybu a zabezpečení prostoru. Umožňuje snímání videa v **rozlišení Full HD**, díky čemuž je výsledný obraz ostrý a se všemi potřebnými detaily. Samozřejmostí je také **IR přísvit** pro monitoring za slabého osvětlení nebo v nočních hodinách.



Výbava v podobě **integrovaného reproduktoru a mikrofonu** vám umožní obousměrně komunikovat s rodinou nebo třeba okřiknout domácího mazlíčka. Pomocí **Wi-Fi** připojení a mobilní **aplikaci IMMAX NEO PRO** získáte možnost vzdáleného přístupu a ovládání kamery v reálném čase.



### IMMAX NEO LITE SMART 07785L

Chytrá venkovní bezpečnostní kamera s **detekcí pohybu** zajistí dokonalé zabezpečení prostoru. Snímač nabízí rozlišení **2 Mpx** a je schopný snímat video v rozlišení **1920 x 1080 px**. Pro případ zhoršených světelných podmínek je přítomen **IR přísvit** s dosahem až 5 metrů a **bílý LED reflektor**. Součástí kamery je integrovaný **reproduktor a mikrofon**, který umožní kvalitní oboustrannou komunikaci. Natočené záznamy je možné ukládat i na **microSD kartu** o kapacitě až 128 GB. Připojení lze jednoduše realizovat bezdrátově skrze **Wi-Fi**. **Aplikace IMMAX NEO PRO** fungující na globální platformě **TUYA** umožní pohodlný vzdálený přístup, ovládání kamery, pořizování záznamů či fotografií. Navíc je také kompatibilní s funkcemi hlasového ovládání **Google Assistant, Apple Siri a Amazon Alexa**. Napájení je realizováno skrze 2 m dlouhý **USB kabel**, který je součástí kamery.



### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

#### Vlastnosti:

- Mobilní aplikace v češtině
- Podpora WebRTC a ONVIF
- IR přísvit a LED reflektor (5,5 W, 450 lm, 6500 K)
- Siréna
- Podpora iOS 7 a vyšší, Android 4.0 a vyšší
- Kodeky H.264+

- Slot pro microSD kartu s kapacitou až 128 GB
- Obousměrné audio

#### Zobrazení:

**Rozlišení snímače:** 2,0 Mpx

**Maximální rozlišení:** 1920 × 1080 px

**IR přísvit:** ano, do 5 m

**LED přísvit:** ano, do 10 m

**Objektiv:**  $f = 3,6$  mm, úhel záběru 120°

#### Rozhraní:

**Wi-Fi:** ano

**Video komprese:** H.264+

**Slot paměťových karet:** microSD (max. 128 GB)

**Audio:** vestavěný reproduktor a mikrofon

#### Mechanické vlastnosti a prostředí:

**Napájení:** USB, DC 5 V/ 2 A (napájecí adaptér není součástí)

**Pracovní teplota:** -10 °C až +50 °C

**Stupeň krytí:** IP65

**Rozměry:** 185 × 160 × 135 mm



[Aplikace pro Android](#)



[Aplikace pro iOS](#)