

REOLINK D340P



Cena celkem:	2 990 Kč (bez DPH: 2 471 Kč)
Běžná cena:	3 289 Kč
Ušetříte:	299 Kč
Kód zboží:	KIPRE0052
Part No.:	D340P
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Reolink D340P - bezpečnost u vašich dveří

Chytrý zvonek s integrovanou kamerou Reolink D340P, který zlepšuje zabezpečení domácnosti. Kamera zachycuje obraz v **ostrém a detailním 2K+ rozlišení** a poskytuje zřetelné a křišťálově čisté záznamy ve dne i v noci. **Zvonek Reolink D340P** nabízí přesnou detekci pohybu a při zachycení podezřelého výskytu vás neprodleně informuje formou notifikace.



Technologie PoE přináší spolehlivé a snadné připojení bez nutnosti instalovat další kabely. Stačí jediný kabel, který zabezpečí napájení i síťovou konektivitu. Model **Reolink D340P** je vybaven zabudovaným **reproduktorem a dvojicí mikrofونů** pro obousměrnou komunikaci. V reálném čase budete v kontaktu s návštěvníky, kurýrní službou nebo pošťákem, a to přímo z vašeho mobilního telefonu skrze **aplikaci Reolink**.



Reolink D340P

Zvonek s kamerou nabízí rozlišení **2560 × 1920** obrazových bodů a úhel záběru **135°** (horizontálně). Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky **IR přísvitu**. Dokáže detekovat pohyb přede dveřmi a upozornit na něj notifikací v chytrém telefonu. Potěší také podpora **micro SD** karet do velikosti až 256 GB, na kterou lze ukládat záznamy z kamery. Kamera navíc disponuje zabudovaným **mikrofonem a reproduktorem**. Díky mobilní aplikaci **Reolink** budete mít přehled o situaci před dveřmi **24 hodin denně, 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Zajistě potěší také podpora asistentů Alexa Echo show a Google Assistant, které lze využít místo klasického zvonku do zásuvky.

- Kompresce videa H.264
- Úhel záběru 135° horizontálně
- Integrovaný reproduktor a dva mikrofony
- Kompatibilní s Alexa Echo show a Google Assistant
- Podpora PoE napájení
- Slot pro microSD kartu s kapacitou až 256 GB

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ zvonku: drátový

Rozlišení záznamu: 5 Mpx, 2560 × 1920 při 20 fps

Objektiv: f = 2,26 mm, pevný, úhel záběru 135° horizontálně, 100° vertikálně, 180° diagonálně

IR přísvit: ano

Připojení: 1× RJ-45, Ethernet 10/100 Mbps

Funkce: obousměrná komunikace, senzor pohybu, IR přísvit, aplikace pro chytré telefony

Video komprese: H.264

Slot paměťových karet: microSD (max. 256 GB)

Krytí: IP65

Napájení: AC 12-24 V, DC 24 V nebo PoE 802.3af (napájecí adaptér není součástí balení)

Provozní teplota: -10 až 50 °C

Krytí: voděodolnost dle IP65

Rozměry: 133 × 48 × 23 mm

Hmotnost: 96 g